

BBR – nyhedsbrev nr. 5

Nyt BBR er nu fyldt 1 år – det har været et spændende år med mange nye tiltag og masser af aktiviteter på BBR-området, i hvert fald her hos KOMBIT.

Endnu flere nye tiltag er lige om hjørnet, version 1.2 af Nyt BBR går nemlig i luften **onsdag den 15. december 2010.**

Versionen byder på en god blanding af kommunale ønsker, statslige input, nødvendige fejlrettelser samt opfyldelse af krav i henhold til den oprindelige kravspecifikation. Du kan læse om versionens indhold nedenfor.

Inden længe går vi alle hjem på juleferie og hverdagen starter først igen for alvor i starten af det nye år. KOMBIT takker for de mange gode dialoger vi har haft med mange af Jer i det snart forgangne år og ønsker en

Rigtig glædelig jul og et dejligt lykkøbringende nytår



KOMBIT har valgt at informere om følgende i dette nyhedsbrev:

- Inddataboksen
- Historik
- Rapporter
- Søgning på alle niveauer
- Stormråd
- Byggeskadeforsikring
- Nye muligheder under "Dine brugerindstillinger"
- Gem søgning på BOB
- Gyldighedsdato
- Tekniske anlæg
- Byggesag på teknisk anlæg
- Nyt om BBR-Meddelelsen
- Vandforsyning
- Testmiljøet
- Brugervejledninger

Inddataboksen, v. 1.2

I Inddataboksen kan modtages BBR data fra eksterne interessenter. I denne første version af Inddataboksen kan der kun indberettes én type data, hvilket er supplerende varme. Via en ekstern snitflade – en indberetningsløsning, som kommer til at ligge på www.bbr.dk - kan Inddataboksen modtage ændringer fra fx borgerne til feltet "Supplerende varme" på både bygningsniveau og enhedsniveau. Det er planen, at Inddatabok-

sen i kommende versioner skal udbygges til at modtage flere og andre data end supplerende varme. Inddataboksen findes som et selvstændigt faneblad i BBR-Kommune og adgang til boksen kræver, at brugeren er tildelt den/de rolleprofil(er), som giver den ønskede og relevante adgang. Se mere i brugervejledningerne vedr. Inddataboksen og Brugeradministration på www.bbr.dk.

Historik, v. 1.2

Entitetshistorikken bliver synlig ved, at der på samtlige entiteter øverst på skærbilledet vises en historik-gruppeboks med felterne "Entitet ændret dato/tid" og "Entitet ændret af". Se mere i brugervejledningen Bygninger og Boliger på www.bbr.dk.

Det forventes, at det i næste version af BBR vil blive muligt at fremsøge historiske oplysninger.

Rapporter, v. 1.2

Udvalget af rapporter udvides til også at indeholde "Bestandsoptælling" og "Brugeradministration". Se mere om rapporterne i brugervejledningen vedr. Rapporter på www.bbr.dk.

Søgning på alle niveauer, v. 1.2

Det bliver muligt at søge på alle entiteter i samme søgning i modsætning til i dag, hvor der kun kan søges på én entitet ad gangen. Ved søgning på "Alle-niveauet" vil samtlige søgefelter være åbne. Man kan i brugerindstilling som default indsætte det niveau man primært ønsker at søge på, dette kan bl.a. lette performance af søgningen. Læs mere om funktionaliteten i brugervejledningen vedr. Bygninger- og Boliger på www.bbr.dk.

Stormråd, v. 1.2

Der ændres i feltspecifikationen for stormrådsoplysninger på bygningsniveau. Antallet af koder udvides og teksten til de eksisterende koder ændres. Det er fortsat Stormrådet, der, som de eneste via rolleprofilen "Stormråd", har skriverettighed til feltet "Pålæg fra Stormrådet". Oplysningen vil fremgå af BBR-Meddelelsen.

Byggeskadeforsikring, v. 1.2

Det skal for fremtiden registreres, hvorvidt en bygning er omfattet af en byggeskadeforsikring og der kommer derfor et nyt felt, "Omfattet af byggeskadeforsikring", på bygningsniveau. Feltet udfyldes maskinelt – der skal altså ikke manuelt indtastes noget i feltet. Hvis feltet er udfyldt vil oplysning om enten *omfattet* eller *ikke omfattet* af en byggeskadeforsikring fremgå af BBR-Meddelelsen. Der implementeres samtidig et advisory for at datoen for byggeansøgning er sat. Denne dato indgår i beregningen af "omfattet af byggeskadeforsikring", da beregningen kun foretages hvis datoen ligger efter 1. april 2008. Der foretages herudover ændringer i valgmulighederne af forsikringsselskaber, idet kode 03 (Thisted Forsikring) er fjernet og kode 08 (Caplloyd A/S) er tilføjet. Se evt. mere i brugervejledningerne vedr. Bygninger- og Boliger på www.bbr.dk.

Nye muligheder under "Dine brugerindstillinger", v. 1.2

Der kommer en række nye valgmuligheder under "Dine brugerindstillinger". Der er mulighed for tre opsætninger vedr. Inddataboksen, mulighed for at markere hvorvidt en BBR-Meddelelse skal udskrives automatisk eller ej samt om der automatisk skal gem-

mes oplysninger om udskriften, og endelig hvilket niveau der ønskes foretaget søgning på (alle eller et specifikt niveau), – læs meget mere herom i brugervejledningen "Generelt" på www.bbr.dk.

Gem søgning på BOB, v. 1.2

Når der skiftes til BBR-Meddelelsesfanen bliver det muligt at vende retur til den fremsøgte ejendom i BOB-fanen.

Gyldighedsdato, v. 1.2

Oplysninger som indberettes i feltet "Gyldighedsdato" bliver overført til OIS, så det også fremover kan benyttes til ajourføring af SKAT's årskopier. Feltet vil fortsat være synligt på Grund, Bygning, Teknisk Anlæg, Enhed, Etage, Opgang og Byggesag. Læs mere herom i brugervejledningen vedr. Bygninger- og Boliger på www.bbr.dk.

Tekniske anlæg, v. 1.2

Tekniske anlæg vil kunne oprettes på grunde uden vand- og afløbsforhold.

Byggesag på teknisk anlæg, v. 1.2

Ved oprettelse af en byggesag på et teknisk anlæg oprettes der ikke længere pr. default en bygning i byggesagen.

Nyt om BBR-Meddelelsen, v. 1.2

BBR-Meddelelsen bliver *sammensmeltet* med EBST's vejledning samt evt. kommunespecifikke bilag. Der vil altså ikke længere være tale om 2 eller 3 dokumenter, men kun ét samlet dokument. Der kommer også flere oplysninger på BBR-Meddelelsen – f.eks. vil lovlig tilladelse til beboelse i sommerhus og dispensation til at bo i sommerhus fremgå. Læs mere herom i brugervejledningen vedr. BBR-Meddelelser på www.bbr.dk.

Til orientering sendes BBR-Meddelelser i digital post jf. en af e-Dag3's målsætninger.

Vandforsyning, v. 1.2

Kode 1 i Vandforsyningskodelisten er ved at blive uaktuel, da de kommunalt ejede forsyningsselskaber inden 1.1.2011 ændrer ejerskabsstatus til selvstændige selskaber. Kode 1 i Vandforsyningskodelisten er derfor ændret fra "Offentligt, alment vandforsyningsanlæg" til "Alment vandforsyningsanlæg (tidl. offentligt)".

Testmiljøet

De 10 fiktive kommunale brugere, der blev oprettet i BBR's testmiljø for noget tid siden, har vi desværre været nødsaget til at lukke ude pga. datasikkerhed. Vi håber på at kunne åbne for dem igen snart, men pt. er der altså ikke mulighed for at "lege i sandkassen".

Brugervejledninger

Der er fra og med den seneste opdatering af brugervejledningerne bagest i hver vejledning en ændringslog, således at man i en samlet oversigt kan se, hvor i vejledningen der er foretaget rettelser i forhold til den tidligere version af samme vejledning.

KMD vil som altid melde nærmere ud om indholdet i version 1.2 via KMD Kundenet

Information fra KMD

Kombit vil gerne opfordre alle at tilmelde sig servicemeddelelser fra KMDSERVICE via KMD's kundenet på www.kundenet.dk. Meddelelserne indeholder informationer om drift, indhold i nye releases, gode tips, kendte fejl og mangler mv.

Support af BBR

HUSK det er vigtigt, at man kontakter KMD, som varetager support af systemet og dermed fører statistik på henvendelserne. KMD træffes på telefon 4460 5730 eller via mail på bbrser@kmd.dk.

BBR's testmiljø

KOMBIT anbefaler, at alle interesserede 3. parts leverandører aktivt anvender BBR's testmiljø, hvor bl.a. snitflader – også i foreløbige udgaver - i takt med udviklingen vil blive lagt på. Adgang til demomiljøet fås ved henvendelse til bbr@kombit.dk.

Ændringsønsker til *samt* videreudvikling af BBR

Processen for indberetning af ændringsønsker er sådan at alle ønsker, som Kombit modtager bliver fremsendt til KL, der opsamler de kommunale ændringsønsker. KL prioriterer herefter de indsendte ønsker i samarbejde med kommunale ledere. Hvis en henvendelse til KMDSERVICE bliver visiteret som værende et ændringsønske, bedes I ved fremsendelsen af ønsket til Kombit venligst tilkendegive, at I har været i kontakt med KMD forinden. Ændringsønsker bedes indberettet via www.bbr.dk og bbr@kombit.dk. Beslutninger om *samt* prioritering af videreudvikling af BBR behandles i BBR styregruppen.

Næste nyhedsbrev

Kombit vil løbende udsende nyhedsbreve samt minde om at oplysninger om BBR kan findes på www.bbr.dk eller ved kontakt til os på bbr@kombit.dk